



# MANUALE DI INSTALLAZIONE

02/04/2012



# Indice

SPECIFICHE TECNICHE	3
TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE	4
INSTALLAZIONE MONO UTENZA (INSTALLAZIONE SEMPLICE)	5
INSTALLAZIONE DI RETE	17
Installazione lato SERVER	17
Installazione lato CLIENT (postazione di lavoro)	36
INSTALLAZIONE JAVA RUNTIME	47



# **SPECIFICHE TECNICHE**

#### Requisiti Minimi DEL SERVER

- File server Windows 2000 SP4 o successivo
- File server Linux, BSD, MacOS X correttamente accessibile dai PC Windows
- Spazio disco 100 Mb necessario per l'installazione
- SI SCONSIGLIA L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI NAS su cui non è garantito il funzionamento del programma Cliens
- POSTAZIONI DI LAVORO Requisiti minimi
  - Processore Pentium III o successivo
  - RAM 1Gb o maggiore
  - Schermo 800x600 punti a 256 colori (consigliati migliaia) o maggiore
  - Spazio disco 1Gb Mb
  - Windows 98 SE/Me/NT4 SP6a (esclusa versione Terminal Server)
  - Windows 2000 SP4/XP/2003/Vista/7
  - Sconsigliati Windows 98/Me/NT
  - Nel caso di Windows XP è consigliata la versione Professional
  - Nel caso di Windows Vista è consigliata la versione Business
  - Stampanti Stampante Laser o a getto d'inchiostro
  - SI SCONSIGLIA L'UTILIZZO DI MONITOR TOUCH SCREEN su cui non è garantito il funzionamento del programma Cliens
- Altro software
  - Per la Videoscrittura:
    - Microsoft Office 2000 o successivo (escluse le versioni Office Starter 2010, Office Home and Business 2010, Office 2010 Home and Student, Office 2010 64 bit)
    - OpenOffice 2.2 o successivo
    - Per la corretta visualizzazione dei files PDF: Adobe Reader 6 o successivo
  - Per PolisWeb e navigazione Internet:
    - Internet Explorer 5 o successivo
  - Per l'acquisizione da Scanner:
    - Scanner TWAIN compatibile
  - Per l'integrazione col Fax:
    - Zetafax 6 o successivo
    - Xtension Fax
  - Per l'integrazione coi Centralini Telefonici:
    - Centralini dotati di driver TAPI per PC
    - Centralino Voispeed con interfaccia Integra



### **TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE**

Possiamo distinguere due tipologie di installazione per *Cliens Gestione Studio Legale*: installazione mono utenza o installazione di rete.

L'*installazione mono utenza* prevede che il programma sia utilizzato in mono utenza su un solo Pc, non consente quindi l'utilizzo in contemporanea da altre macchine.

L'*installazione di rete* consente l'utilizzo del programma su più macchine contemporaneamente, prevede la presenza di una struttura alla base, quindi l'esistenza di una rete tra le macchine dello studio: per il funzionamento di *Cliens Gestione Studio Legale* non è necessario avere una vera e propria macchina *Server*, si può anche fare un installazione di rete adibendo una postazione di lavoro alla condivisione della cartella *Cliens* con le altre postazioni.

Di seguito verranno descritte entrambre le procedure.



## INSTALLAZIONE MONO UTENZA (INSTALLAZIONE SEMPLICE)

Questo tipo di installazione prevede che il programma venga utilizzato su una sola macchina. Per prima cosa si devono salvare sulla propria macchina i file necessari, per poter procedere si deve andare con il browser all'indirizzo <u>www.cliens.it</u>

Posizionarsi sulla voce "Utilità e servizi" e nel menu a tendina che appare a video cliccare "Installazione prodotti Cliens".



Nella pagina che si apre viene mostrata una lista di *files*: cliccando in corrispondenza delle voci viene proposto di salvarli sulla propria macchina.

Cliccare quindi in corrispondenza delle voci "Runtime.exe" e "Cartella Cliens".





Dopo aver cliccato sui file viene chiesto di salvarli.

Apertura di cartella_cliens_2012_'	1_4.exe 🛛 🔀
È stato scelto di aprire	
📩 cartella_cliens_2012_1_4.exe	
che è un: Binary File (29,5 MB)	
da: http://www.cliens.it	
Salvare questo file?	
	Salva file





Una volta che sono stati salvati entrambi i file è necessario eseguire il file runtime94.exe.

Per lanciarlo è sufficiente cliccarci sopra due volte dalla posizione dove lo si è salvato, questa operazione lancia l'installazione dei driver necessari per il funzionamento di *Cliens Gestione Studio Legale*.

Quindi dopo aver lanciato il runtime94.exe cliccare "Esegui"



Nella schermata successiva cliccare "Avanti".



Mettere la spunta su "Accetto i termini del contratto di licenza" e cliccare "Avanti".





Cliccare nuovamente "Avanti" nella schermata successiva (non è necessario inserire nessun dato nella schermata).

记 🖓 Cliens Runtime 9.4 - InstallShield Wizard	×
Informazioni sul cliente Immettere i propri dati.	
Ngme utente: Società:	
InstallShield Av	ranti >

Dopo aver effettuato questo passaggio comincia automaticamente la procedura di installazione dei driver vera e propria, attendere il completamento (potrebbe richiedere qualche minuto di attesa) e cliccare il tasto *"Fine"* quando compare la dicitura *"InstallShield Wizard Completata"*.



🛱 Cliens Runtime 9.4 - InstallShield Wizard 🛛 🔀				
	InstallShield Wizard completata			
	InstallShield Wizard ha completato l'installazione di Cliens Runtime 9.4. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.			
	< Indietro			

Una volta completata la procedura di installazione dei driver si deve procedere a decomprimere il file *cartella cliens 2012.1.4.exe*.

Il file va copiato nella cartella "madre" che dovrà contenere la cartella del programma (esempio: se si vuole che il percorso sia "C:\Cliens\" il file dovrà essere salvato in "C:\", se si vuole che il percorso sia "C:\Programmi\Cliens\" il file va salvato in "C:\Programmi\"), è possibile saltare questo passaggio e cliccare il file direttamente nella cartella dove lo si è scaricato, se si segue questa via è necessario indicare manualmente il percorso dove si intende creare la cartella che contiene il programma (si consiglia di seguire questa strada solo se si è utenti esperti nell'utilizzo del pc).

Dopo aver copiato il file nella cartella "madre" è sufficiente cliccarci sopra due volte per lanciare la procedura di decompressione dei file e cliccare "Esegui" nella finestra che si apre.

Apri file	- Avviso di protezione 🛛 🔀
lmpos: softwa	ibile verificare l'attendibilità dell'autore. Eseguire il re?
	Nome: cartella_cliens_2012_1_4.exe
	Autore: Autore sconosciuto
	Tipo: Applicazione
	Da: C:\
	Esegui
🗹 Avvi	sa sempre prima di aprire questo file
8	Il file non dispone di una firma digitale valida che ne verifichi l'autore. Eseguire solo software proveniente da autori considerati attendibili. <u>Come determinare quale software esequire</u>

Dopo aver cliccato *Esegui* viene chiesto dove si vuole decomprimere il file,come detto poco sopra di default viene proposto lo stesso percorso dove è salvato il file, quindi se si è copiato il file in "<u>C:\</u>" la cartella sarà creata in quella destinazione "<u>C:\Cliens</u>\", se invece si è scelto di lasciare il file



nella cartella di Download è necessario indicare manualmente il percorso dove creare la cartella *"Cliens"*, è possibile scriverlo direttamente o indicarlo tramite il tasto contraddistinto dai 3 puntini *"..."*, in questo caso è come cliccare sul classico tasto *"Sfoglia"* e si deve quindi procedere a indicare la cartella dove decomprimere il file.

Indipendentemente da quale strada si sceglie di seguire, dopo aver indicato il percorso, va cliccato il tasto "*Exctract*".

🔽 7-Zip self-extra	ting archive	×
Extract to:		
	Extract	

Attendere il completamento della procedura di decompressione (la schermata si chiude da sola al termine del processo).

A questo punto si ha la cartella *Cliens* nel percorso specificato: cliccare due volte per entrare nella cartella.

🥗 Disco locale (C:)			
File Modifica Visualizza Preferiti S	Strumenti ?		<b>.</b>
🌀 Indietro 🔹 🌍 🝷 🏂 🔎	Cerca 🝺 Cartelle 🛄 🗸		
Indirizzo 🧇 C:\			🔽 🄁 Vai
	Nome 🔺	Dimensione Tipo	🔋 🗌 Data ultim
Processi del sistema 🔅	a7bfc8a88b3c== <u>8a26603bd4c0a2ae6</u>	Cartella di file	30/12/201:
🦰 Naccondi contonuto dell'unità	Cliens Cliens	Cartella di file	15/03/2012
	CliensBiblioteca	Cartella di file	06/05/201:
Installazione applicazioni	🔁 🗀 compaq	Cartella di file	14/04/2010
Cerca file o cartelle	DESKTOP INCASINATO	Cartella di file	22/03/2012
	Documents and Settings	Cartella di file	05/10/201:

Una volta all'interno della cartella fare un *click* col tasto destro del mouse sul file "*cliens.exe*", nel menu che appare selezionare "Invia a..." e nell'ulteriore menu che si apre cliccare la voce "*Desktop crea collegamento*".



🗀 Cliens				
File Modifica Visualizza Preferiti St	rumenti ?			
Ġ Indietro 👻 🕥 🚽 🏂 🔎 C	erca 😥 Cartelle 🛄 🕶			
Indirizzo 🛅 C:\Cliens				💌 🄁 Vai
	Nome 🔺	Dimensione Tipo		Data ultima modific
Operazioni file e cartella 🛛 🎽	🗀 Archivi 🗀 Backup	Cartella o Cartella o	li file li file	15/03/2012 9.43 02/08/2010 15.10
Altre risorse	Cucenza	Cartella d Cartella d	li file li file	15/03/2012 9.43 15/03/2012 9.43
Disco locale (c.)     Documenti     Risorse del computer	i Testi Win Cliens, exe	Cartella o Cartella o Zin	ii file Cartella  Gesktop	15/03/2012 9.43 compressa
Sisorse di rete	path. Esegui come	,	) Destinal	tario posta nti
Dettagli 🛛 😵	🗐 versii 🛛 Firma Digitale		🛐 Skype	
	Esegui scansione con Cl Esegui ad un archivio	lient/Server Security Agent	Unità D	/D-RAM (E:)
	📚 Aggiungi all'archivio "clie 📚 Comprimi ed invia via er	ens.rar" nail	So Disco rin	novibile (G:)
	Comprimi in "cliens.rar" Aggiungi a menu di avvi	ed invia via email io	<ul> <li>Disco rin</li> <li>Disco rin</li> </ul>	novibile (H:) novibile (I:)
	🂐 Unlocker		Ilisco rin	novibile (J:)
	Invia a	•	🍥 Aruba K	ey (K:)

Una volta fatta quest'ultima operazione l'installazione è terminata e si può lanciare Cliens Gestione Studio Legale facendo un doppio click sull'icona che è stata appena creata sul desktop.



Quando viene lanciato per la prima volta il programma si apre in versione dimostrativa, per attivarlo è necessario cliccare su "Attivazione licenza".



nza d'Uso		
Intesta	Attivazione	Licenza
Intestatario della Licenza	d'Uso:	
<versione dimostrativa=""></versione>		
		=
La modifica dell'intestatario	o implica l'inserimento di un nuovo codice di attiv	azione!
Discourditories		
Riveriatore.		A
		<b>_</b>
-		<b>.</b>

Nella schermata successiva cliccare sulla voce "Attivazione Online".

Licenza d'Uso	
Intestazione Attivazione Licenza	ι
Codice di attivazione: Versione Cliens:	2012.1
Numero Archivi: 1 : Numero Postazioni: 1 : Numero Partite (Totali) (Per ogni Archivio)	• IVA: 1 🛨
Funzione	Attiva 🔶
AGENDA - Agenda	
AGENDA - Integrazione con OutLook	
AGENDA - Ricerche in Agenda	
AGENDA - Selezione impegni d'Agenda per singolo Avvocato	
CONTABILITA' - Amministrazione	
CONTABILITA' - Fatturazione	
CONTABILITA' - Generazione dischetto RI.BA.	
CONTABILITA' - Studi di Settore	
FASCICOLI - Archivio Fascicoli	
FASCICOLI - Archivio Storico	
FASCICOLI - Dati Assicurativi	
Der Attivazione On-Line	<u>O</u> K



Nella finestra che si apre si deve inserire il codice cliente che viene fornito dall'agenzia Giuffrè presso la quale è stato acquistato il prodotto e cliccare il tasto "*OK*".

<b>3</b> 30	×
Inserisci il Codice Cliente:	
00112233445 <mark>6</mark>	
Annulla OK	

Dopo aver cliccato il tasto "*OK*" si aprirà la schermata di avvio del programma nella quale vanno inserite le credenziali di accesso, dopodichè cliccare "*OK*".

Per effettuare il primo accesso inserire:

Nome utente : sv

Parola chiave: sv

Cliens - Procedura di Identific	azione	
<u>N</u> ome Utente	sv	
Parola chiave	**	
	1	
<u>E</u> sci		<u>0</u> K
	2012.1.4	



#### INSTALLAZIONE DI RETE Installazione lato SERVER

Questo tipo di installazione prevede che il programma venga utilizzato su più macchine contemporaneamente.

ATTENZIONE: la macchina che condividerà la cartella di *Cliens* non deve essere una versione *"Home"* di *Windows*, in modo da poter impostare una condivisione avanzata.

Per prima cosa si devono salvare sulla macchina server (o sulla macchina che condividerà la cartella principale) i file necessari, per poter procedere si deve andare con il browser all'indirizzo *www.cliens.it*.

Posizionarsi sulla voce "Utilità e servizi" e nel menu a tendina che appare a video cliccare "Installazione prodotti Cliens".





Nella pagina che si apre viene mostrata una lista di *files*: cliccando in corrispondenza delle voci viene proposto di salvarli sulla propria macchina.

Cliccare quindi in corrispondenza delle voci "Runtime.exe" e "Cartella Cliens".

Materiale per l'installazione	ə 🗉 🍌
Cliens Gestione Studio Legale	
- Guida per l'installazione di Cliens	
- Runtime.exe necessario per l'installazione di Cliens	
- Cartella Cliens da scompattare	
- Runtime Java 1.6.xx	
- Manuale del programma Cliens	
- Tutorial di Cliens	

Dopo aver cliccato sui file viene chiesto di salvarli.





Una volta che sono stati salvati entrambi i file è necessario eseguire il file runtime94.exe.

Per lanciarlo è sufficiente cliccarci sopra due volte dalla posizione dove lo si è salvato, questa operazione lancia l'installazione dei driver necessari per il funzionamento di *Cliens Gestione Studio Legale*.

Quindi dopo aver lanciato il runtime94.exe cliccare "Esegui"



Nella schermata successiva cliccare "Avanti".



Mettere la spunta su "Accetto i termini del contratto di licenza" e cliccare "Avanti".



记 Cliens Runtime 9.4 - InstallShield Wizard	×
Contratto di licenza Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.	1
La licenza d'uso non trasferisce la proprietà del software di cui Giuffrè Informatica srl è e rimane titolare. Giuffrè Informatica srl proprietario della versione originale del prodotto, concede a titolo oneroso al Ciente la licenza, non trasferibile, salvo quanto esplicitamente permesso da eventuali accordi tra le parti, e non esclusiva, di usare il software, e la relativa documentazione, nei termini e alle condizioni che seguono: a) al Cliente non è concesso alcun diritto di copiare, riprodurre, modificare o trasformare il software eccetto per quanto esplicitamente permesso dalla presente licenza o da altro accordo tra le parti. Il Cliente ha il solo diritto di enfettuare una copia di riserva della Licenza d'uso non include la facottà di ottenere la disponibilità del formato sorgente di proprietà esclusiva di Giuffrè Informatica srl , né di ottenere informazioni tecniche sulla struttura degli archivi;	
Accetto i termini del contratto di licenza     Rifiuto i termini del contratto di licenza	
Instalioniela	

Cliccare nuovamente "Avanti" nella schermata successiva (non è necessario inserire nessun dato nella schermata).

🛃 Cliens Runtime 9.4 - InstallShield Wizard	×
Informazioni sul cliente Immettere i propri dati.	
Nome utente:	
Società:	
nstaliShield	anti >

Dopo aver effettuato questo passaggio comincia automaticamente la procedura di installazione dei driver vera e propria, attendere il completamento (potrebbe richiedere qualche minuto di attesa) e cliccare il tasto *"Fine"* quando compare la dicitura *"InstallShield Wizard Completata"*.



记 Cliens Runtime 9.4 - Ins	stallShield Wizard 🛛 🔀
	InstallShield Wizard completata
	InstallShield Wizard ha completato l'installazione di Cliens Runtime 9.4. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
	< Indietro Fine

Una volta completata la procedura di installazione dei driver si deve procedere a decomprimere il file *cartella cliens 2012.1.4.exe*.

Il file va copiato nella cartella "madre" che dovrà contenere la cartella del programma (esempio: se si vuole che il percorso sia "C:\Cliens\" il file dovrà essere salvato in "C:\", se si vuole che il percorso sia "C:\Programmi\Cliens\" il file va salvato in "C:\Programmi\"), è possibile saltare questo passaggio e cliccare il file direttamente nella cartella dove lo si è scaricato, se si segue questa via è necessario indicare manualmente il percorso dove si intende creare la cartella che contiene il programma (si consiglia di seguire questa strada solo se si è utenti esperti nell'utilizzo del pc).

Dopo aver copiato il file nella cartella "madre" è sufficiente cliccarci sopra due volte per lanciare la procedura di decompressione dei file e cliccare "Esegui" nella finestra che si apre.

Apri file	e - Avviso di protezione 🛛 🗙	
lmpos: softwa	sibile verificare l'attendibilità dell'autore. Eseguire il rre?	
	Nome: cartella_cliens_2012_1_4.exe	
	Autore: Autore sconosciuto	
	Tipo: Applicazione	
	Da: C()	
	Esegui	
🗹 Avv	isa sempre prima di aprire questo file	_
8	Il file non dispone di una firma digitale valida che ne verifichi l'autore. Eseguire solo software proveniente da autori considerati attendibili. <u>Come determinare quale software eseguire</u>	

Dopo aver cliccato Esegui viene chiesto dove si vuole decomprimere il file, come detto poco sopra



di default viene proposto lo stesso percorso dove è salvato il file, quindi se si è copiato il file in "<u>C:\</u>" la cartella sarà creata in quella destinazione "<u>C:\Cliens</u>\", se invece si è scelto di lasciare il file nella cartella di Download è necessario indicare manualmente il percorso dove creare la cartella "*Cliens*", è possibile scriverlo direttamente o indicarlo tramite il tasto contraddistinto dai 3 puntini "...", in questo caso è come cliccare sul classico tasto "*Sfoglia*" e si deve quindi procedere a indicare la cartella dove decomprimere il file.

Indipendentemente da quale strada si sceglie di seguire, dopo aver indicato il percorso, va cliccato il tasto "*Exctract*".

7-Zip self-extracting archive	×
Extract to:	
Extract	

Attendere il completamento della procedura di decompressione (la schermata si chiude da sola al termine del processo).

A questo punto si ha la cartella Cliens nel percorso specificato.

Selezionare la cartella e fare un click col tasto destro, nel menu che si apre cliccare "Proprietà"

🗢 Disco locale (C:)			
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?			<b></b>
🕝 Indietro 👻 🌍 🗸 💋 Cerca 🎼 Cartelle 🛄 -			
Indirizzo 🥯 C:\			🖌 🄁 Vai
Nome A	Dimensione	Tipo	📔 Data ultim 📥
Processi del sistema 🔕 🛅 a7bfc8a88b3ca938a26603bd4c0a2ae6		Cartella di file	30/12/201:
🚔 Maccandi contenuto dell'unità		Cartella di file	27/03/2012
	1	Cartella di file	06/05/201:
installazione applicazioni in Esplora		Cartella di file	14/04/2010
Cerca file o cartelle Cerca file o cartelle Cerca file o cartelle Cerca file o cartelle		Cartella di file	22/03/2012
Cerca		Cartella di file	05/10/201:
🗀 e6b Riproduci con VLC		Cartella di file	13/06/201:
Operazioni file e cartella 🏾 🎽 🛅 fra 7-Zip	•	Cartella di file	22/11/201:
Hat Esequi scansione con Client/Server Sequrity /	Agent	Cartella di file	12/07/201:
Altre risorse (a) Chp		Cartella di file	14/04/2010
i386 Condivisione e protezione		Cartella di file	14/04/2010
😡 😪 Risorse del computer 👘 🍋 live, 📚 Aggiungi ad un archivio		Cartella di file	26/04/201:
📋 Documenti 🛛 🔂 🛅 Live 🕃 Aggiungi all'archivio "Cliens.rar"		Cartella di file	27/03/201:
🖏 Risorse di rete 🦳 🏹 🎦 MS( 🖉 Comprimi ed invia via email		Cartella di file	14/04/2010
🔁 Nud 🖉 Comprimi in "Cliens.rar" ed invia via email		Cartella di file	09/03/201:
		Cartella di file	15/02/2012
Dettagli 😵 🛅 Proc		Cartella di file	15/02/2012
🔂 SW; Invia a	• I	Cartella di file	14/04/2010
SYS Tark		Cartella di file	14/04/2010
		Cartella di file	30/12/201:
Copia		Cartella di file	01/07/2010
Gusr Crea collegamento		Cartella di file	15/12/2010
		Cartella di file	15/11/201
🔂 War Rinomina		Cartella di file	30/03/2010
		Cartella di file	20/03/201:
Proprietà	76 KB	Messaggio MIME PK	13/12/201
	1	Mossaggio Fianz Fikin	>



Nella finestra che appare a video cliccare la linguetta "Condivisione".

Proprietà - Clie	ens ? 🔀
Generale Cond	ivisione
$\triangleright$	Cliens
Tipo:	Cartella di file
Percorso:	C/V
Dimensioni:	63,2 MB (66.349.237 byte)
Dimensioni su disco:	65,2 MB (68.468.736 byte)
Contenuto:	1.060 file, 83 cartelle
Data creazione	: Oggi 27 marzo 2012, 11.19.04
Attributi:	Sola lettura Avanzate
	OK Annulla Applica

Nella schermata che compare a video mettere la spunta su "Condividi Cartella".

Proprietà - Cliens	J
Generale Condivisione Protezione Personalizza	
Questa cartella può essere condivisa con altri utenti in rete. Per abilitare la condivisione della cartella, selezionare Condividi la cartella.	
 🔿 Non condividere la cartella	
<ul> <li>Condividi cartella</li> </ul>	
Nome condivisione:	
Commento:	
Limite utenti: 💿 Massimo consentito	
O Numero consentito:	
Per impostare le autorizzazioni per gli utenti che accederanno alla cartella in rete, scegliere Autorizzazioni.	
Per configurare le impostazioni di accesso Cache non in linea, scegliere Cache.	
OK Annulla Applica	



### Cliccare la voce "Autorizzazioni"

Proprietà - Clien	S	? 🛛
Generale Condivis	sione Protezione Personalizza	
Questa o rete. Per Condivid	cartella può essere condivisa con al abilitare la condivisione della cartell li la cartella.	ri utenti in a, selezionare
🔘 Non condivid	dere la cartella	
🕝 Condividi car	tella	
Nome condivisione:	Cliens	
Commento:		
Limite utenti:	💽 Massimo consentito	
	O Numero consentito:	*
Per impostare le che accederann scegliere Autoriz	autorizzazioni per gli utenti no alla cartella in rete, Au zazioni.	orizzazioni
Per configurare non in linea, sce	le impostazioni di accesso gliere Cache.	Cache
	OK Annulla	Applica

Nella finestra successiva mettere la spunta nel riquadro relativo alla voce "*Controllo completo*" nella colonna "*Consenti*" e cliccare "*Applica*" e successivamente "*OK*"

Autorizzazioni per Cliens		? 🔀
Autorizzazioni condivisione		
Utenti e gruppi:		
🕵 Everyone		
	Aggiungi	Rimuovi
Autorizzazioni per Everyone	Consenti	Mga
Controllo completo		
Lettura	<ul> <li>✓</li> </ul>	
,		
OK	Annulla	Applica



A questo punto ci si trova nella prima schermata, cliccare la voce "Cache".

Proprietà - Clie	ns	? 🔀
Generale Condiv	visione Protezione Personaliz	za
Questa rete. Pe Condiv	cartella può essere condivisa c er abilitare la condivisione della c idi la cartella.	on altri utenti in artella, selezionare
🔘 Non condiv	ridere la cartella	
👝 Condividi c	artella	
Nome condivisione:	Cliens	*
Commento:		
Limite utenti:	💿 Massimo consentito	
	Numero consentito:	*
Per impostare I che accederar scegliere Autor	e autorizzazioni per gli utenti nno alla cartella in rete, izzazioni.	Autorizzazioni
Per configurare non in linea, so	e le impostazioni di accesso regliere Cache.	Cache
	Nuo	va condivisione
	OK Annulk	Applica

Nella finestra che si apre togliere il *flag* (la spunta) dalla voce "*Consenti cache dei file nella cartella condivisa*" e cliccare "OK"

	Impostazioni cache
-	È possibile specificare se e come memorizzare nella cache i file in questa cartella quando sono utilizzati da altri utenti.
	Consenti cache dei file nella cartella condivisa
	Impostazione:
	ОК



Dopo aver cliccato "OK" si ritorna alla prima schermata dove va cliccata la voce "Protezione".

Proprietà - Clie	ens 🤶 🔀
Generale Condi	visione Protezione
$\square$	Cliens
Tipo:	Cartella di file
Percorso:	C/V
Dimensioni:	63,2 MB (66.349.237 byte)
Dimensioni su disco:	65,2 MB (68.468.736 byte)
Contenuto:	1.060 file, 83 cartelle
Data creazione:	ieri 27 marzo 2012, 11.19.04
Attributi:	Sola lettura Avanzate
	OK Annulla Applica

Nella finestra che si apre controllare se sotto la voce "Utenti e gruppi" è presente la dicitura "Everyone", se assente cliccare "Aggiungi..."

roprietà - Cliens		(	?×
ienerale Condivisione Protezione P	ersonalizza		
Utenti e gruppi:			
Multiple States (PC8\Administrators)			
🕵 CREATOR OWNER			
🛛 🗕 Francesco Paciaroni (francesco@:	sedlex.sed)		
SYSTEM			
🕵 Users (PC8\Users)			
Ag	giungi 🖌	$<$ _	
Autorizzazioni per Administrators	Consenti	Nega	_
Controllo completo	$\checkmark$		<u>^</u>
Modifica	<b>V</b>		
Lettura ed esecuzione	$\checkmark$		=
Visualizzazione contenuto cartella	$\checkmark$		
Lettura	×		
Scrittura	Image: A start and a start		~
L. Autorizzazioni opociali	_		_
Per autorizzazioni speciali o impostazioni avanzate scegliere Avanzate.		Avanzate	



Digitare "Everyone" e cliccare "OK".

Selezione Utenti, Computer o Gruppi	? 🗙
Selezionare questo tipo di oggetto:	
Utenti, Gruppi o Identità di protezione incorporate	Tipi di oggetto
Da questo percorso:	
sedlex.sed	Percorsi
Immettere i nomi dechoggetti da selezionare ( <u>esempi</u> ):	
Everyone	Controlla nomi
I	
Avanzate	ОК

Selezionare la voce *"Everyone"* con un click e mettere la spunta nel riquadro relativo alla voce *"Controllo completo"* nella colonna *"Consenti"* e cliccare *"Applica"* e successivamente *"OK"*.

roprietà - Cliens		? 🛛
Generale Condivisione Pr	otezione Personalizza	
Utenti e gruppi:		
Administrators (PC8\A)	dministrators)	<u>^</u>
<ul> <li>Everyone</li> <li>Francesco Paciaroni (I</li> </ul>	irancesco@sedlex.sed)	
SYSTEM		×
	Aggiungi	Rimuovi
Autorizzazioni per Everyone	Consenti <sup>i</sup>	
Controllo completo		
Modifica Lettura ed esecuzione		
Visualizzazione contenuto	o cartella 🛛 🗹	
Scrittura	$\checkmark$	
Autorizzazioni oposiali Des esterizzazioni consiali e	inen esterieni 🖉	
Per autorizzazioni speciali o avanzate scegliere Avanzat	e.	Avanzate
	)K Annulla	Applica

La procedura di condivisione è terminata, di seguito viene spiegato come creare un collegamento sul desktop a Cliens nella macchina principale e come attivare il prodotto (la procedura di attivazione può anche essere effettuata da una postazione *Client*), più avanti viene spiegato come configurare le postazioni di lavoro.



Aprire manualmente la cartella "Cliens" con un doppio click.

🥗 Disco locale (C:)			
File Modifica Visualizza Preferiti S	trumenti ?		
🔇 Indietro 🔹 🌍 👻 🏂	Cerca 🝺 Cartelle 🛄 🗸		
Indirizzo 🥯 C:\			🔽 🄁 Vai
	Nome 🔺	Dimensione Tipo	🔋 🔤 Data ultim
Processi del sistema 🔅	a7bfc8a88b3ca 8a26603bd4c0a2ae6	Cartella di file	30/12/201:
🍋 Naccondi contenuto dell'unità	Cliens Cliens	Cartella di file	15/03/2012
	CliensBiblioteca	Cartella di file	06/05/201:
installazione applicazioni	🛅 compaq	Cartella di file	14/04/2010
Cerca file o cartelle	C DESKTOP INCASINATO	Cartella di file	22/03/2012
	Documents and Settings	Cartella di file	05/10/201:

Una volta all'interno della cartella fare un *click* col tasto destro del mouse sul file "*cliens.exe*", nel menu che appare selezionare "Invia a..." e nell'ulteriore menu che si apre cliccare la voce "*Desktop crea collegamento*".





Una volta fatta quest'ultima operazione l'installazione è terminata e si può lanciare Cliens Gestione Studio Legale facendo un doppio click sull'icona che è stata appena creata sul desktop.



Quando viene lanciato per la prima volta il programma si apre in versione dimostrativa, per attivarlo è necessario cliccare su "Attivazione licenza".

• • • •			
Intestazio		Attivazione Licenza	l
Intestatario della Licei	nza d'Uso:		
<versione dimostrativa<="" td=""><td>&gt;</td><td></td><td><u> </u></td></versione>	>		<u> </u>
			-
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	Ŧ
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	Y
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×
La modifica dell'intestat	ario implica l'inserimento di un n	uovo codice di attivazione!	×

Nella schermata successiva cliccare sulla voce "Attivazione Online".



Licenza d'Uso	
Intestazione	Atti∨azione Licenza
Codice di attivazione:	Versione Cliens: 2012.1
Numero Archivi: 1 📩 Numero Postaz (Totali)	zioni: 1 - Numero Partite IVA: 1 - (Per ogni Archivio)
Funzione	Attiva –
AGENDA - Agenda	
AGENDA - Integrazione con OutLook	
AGENDA - Ricerche in Agenda	
AGENDA - Selezione impegni d'Agenda per singe	olo Avvocato
CONTABILITA' - Amministrazione	
CONTABILITA' - Fatturazione	
CONTABILITA' - Generazione dischetto RI.BA.	
CONTABILITA' - Studi di Settore	
FASCICOLI - Archivio Fascicoli	
FASCICOLI - Archivio Storico	
FASCICOLI - Dati Assicurativi	
<u>D</u> em Attivazio	ne On-Line <u>O</u> K

Nella finestra che si apre si deve inserire il codice cliente che viene fornito dall'agenzia Giuffrè presso la quale è stato acquistato il prodotto e cliccare il tasto "*OK*".

» Inserisci il Codice Cliente:	×
001122334456	
Annulla OK	

Dopo aver cliccato il tasto "*OK*" si aprirà la schermata di avvio del programma nella quale vanno inserite le credenziali di accesso, dopo di chè cliccare "*OK*".

Per effettuare il primo accesso inserire:

Nome utente : sv

Parola chiave: sv



### Installazione lato CLIENT (postazione di lavoro)

Questa procedura spiega come configurare le postazioni *client* per l'utilizzo di *Cliens Gestione Studio Legale* su più macchine in contemporanea.

Collegarsi con il browser all'indirizzo www.cliens.it

Posizionarsi sulla voce "Utilità e servizi" e nel menu a tendina che appare a video cliccare "Installazione prodotti Cliens".



Nella pagina che si apre viene mostrata una lista di *files*: cliccando in corrispondenza delle voci viene proposto di salvarli sulla propria macchina.

Cliccare quindi in corrispondenza della voce "Runtime.exe".



Dopo aver cliccato sul file viene chiesto di salvarlo.



Una volta che il file è stato salvato è necessario eseguirlo.

Per lanciarlo è sufficiente cliccarci sopra due volte dalla posizione dove lo si è salvato, questa operazione lancia l'installazione dei driver necessari per il funzionamento di *Cliens Gestione Studio Legale*.

Quindi dopo aver lanciato il runtime94.exe cliccare "Esegui"



Nella schermata successiva cliccare "Avanti".





Mettere la spunta su "Accetto i termini del contratto di licenza" e cliccare "Avanti".



Cliccare nuovamente "Avanti" nella schermata successiva (non è necessario inserire nessun dato nella schermata).



😸 Cliens Runtime 9.4 - InstallShie	ld Wizard	×
Informazioni sul cliente		X
Nome utente:		
Società:		
InstallShield	C Ta diabaa 🖉 🗛	

Dopo aver effettuato questo passaggio comincia automaticamente la procedura di installazione dei driver vera e propria, attendere il completamento (potrebbe richiedere qualche minuto di attesa) e cliccare il tasto "*Fine*" quando compare la dicitura "*InstallShield Wizard Completata*". A questo punto non rimane che creare il collegamento sul desktop al programma condiviso. Dopo aver configurato la condivisione (come spiegato nella sezione "*Installazione lato SERVER*") la cartella di Cliens è raggiungibile dai percorsi di rete della altre macchine. Accedere alle "*Risorse di rete*".





Dalle "*Risorse di rete*" è possibile visualizzare tutti i pc che fanno parte della rete interna dello studio.

Selezionare il pc sul quale è stata fatta l'installazione lato server (nel nostro esempio il pc sarà quello chiamato "*PC8*").



Facendo doppio click sul pc che condivide la cartella di Cliens (*PC8* nel nostro esempio) vengono visualizzate le cartelle condivise.

Fare doppio click sulla cartella "Cliens".



Nella schermata successiva fare un click col tasto destro su file "cliens.exe", selezionare "Invia a ..." dal menù che compare e cliccare "Desktop (crea collegamento)" nell'ulteriore menu che appare.





Una volta fatta quest'ultima operazione l'installazione è terminata e si può lanciare *Cliens Gestione Studio Legale* facendo un doppio click sull'icona che è stata appena creata sul desktop.



Per effettuare il primo accesso inserire le credenziali e cliccare "*OK*": Nome utente : sv Parola chiave: sv



Cliens - Procedura di Identifi	cazione		
<u>N</u> ome Utente <u>P</u> arola chiave	SV **		
Esci		OK	-
<u></u> 301	2012.1.4		

La prima volta che *Cliens* viene eseguito da una postazione *Client* il programma chiede che venga indicato il percorso di rete dove risiede l'archivio di *Cliens*. Nella schermata che appare cliccare il tasto "*Cerca...*".



Il tasto "Cerca..." apre una schermata che permette la navigazione all'interno delle risorse di rete e delle risorse del computer.

Si deve andare a cercare il pc che condivide la cartella di Cliens (nel nostro esempio sarà sempre "PC8").

Cliccare quindi "Risorse di rete".





Da questa finestra dovrebbe essere possibile visualizzare la cartella condivisa di Cliens (nell'esempio *"cliens su PC8"*): aprirla con un doppio click e fare un ulteriore doppio click sulla cartella *"Archivi"* (se la cartella non è immediatamente visualizzabile procedere a cercare il pc che condivide la cartella visualizzando la lista dei pc dell'intera rete cliccando la voce: *"Tutta la rete"*).



Dopo aver aperto la cartella "Archivi" andare a selezionare con un click il file "sedlex.dbc" e cliccare il tasto "OK".





Il percorso che è stato selezionate appare nella schermata successiva ed è necessario cliccare "Conferma" per andare avanti.

E' necessario indicare dov Indicare il percorso per il fi (Se si è in rete pella forma '	e si trova l'Archivio dello Studio 'ARCHIVIO 1' le 'sedlex.dbc'. \\nomecomputer\percorso')
	······································
······································	
<u>C</u> erca	
Appullo	Conforma

Dopo aver cliccato su "Conferma" il programma si apre normalmente e l'installazione sulla postazione *Client* è terminata.



#### Installazione JAVA RUNTIME

E' necessario installare la piattaforma *Java* su tutte le postazioni dalle quali si intende utilizzare *Cliens Gestione Studio Legale*.

Per procedere collegarsi con il browser all'indirizzo <u>www.cliens.it</u>

Posizionarsi sulla voce "Utilità e servizi" e nel menu a tendina che appare a video cliccare "Installazione prodotti Cliens".



Nella pagina che si apre viene mostrata una lista di *files*: cliccando in corrispondenza delle voci viene proposto di salvarli sulla propria macchina. Cliccare quindi in corrispondenza della voce *"Runtime Java 1.6.x.x"* 



Materiale per l'installazione	a 🗉 🍌
Cliens Gestione Studio Legale	
- Guida per l'installazione di Cliens	
- Runtime.exe necessario per l'installazione di Cliens	
- Cartella Cliens da scompattare	
- Runtime Java 1.6.xx	
- Manuale del programma Cliens	
- Tutorial di Cliens	

Salvare il file.

Apertura di jre-6u29-windows-i58	6-s.exe 🔀
È stato scelto di aprire	
📩 jre-6u29-windows-i586-s.exe	
che è un: Binary File (16,3 MB)	
da: http://www.cliens.it	
Salvare questo file?	
	Salva file

Dopo aver salvato il file è necessario cliccarci sopra due volte per avviare l'installazione della piattaforma Java, cliccare su "*Esegui*" per avviare la procedura.

Apri file - Avviso	li protezione 🛛 🗙
Eseguire il file?	
Nome:	jre-6u29-windows-i586-s.exe
Autore:	Sun Microsystems, Inc.
Tipo:	Applicazione
Da:	C:\Documents and Settings\francesco\Docume
	Esegui
🗹 Avvisa sempre pr	ma di aprire questo file
I file scaric: può danne autori cons	ati da Internet possono essere utili, ma questo tipo di file ggiare il computer. Eseguire solo software proveniente da derati attendibili. <u>Quali rischi si corrono</u>



Nella schermata successiva cliccare "Installa".

Programma di installazione di Java	×
الله الله الله الله الله الله الله الله	ORACLE
Benvenuti a Java™	
Con Java è possibile accedere in modo sicuro a una vas contenuti Java. Dalle soluzioni aziendali alle pratiche utilità contenuti Java rendono più completa l'esperienza Ir Nota: durante il processo di installazione non vengono rat personali di alcun genere.	ta gamma di a e ai giochi, i tternet. ccolti dati
Fare clic qui per ulteriori informazioni sui dati rac	colti.
Fare clic su Installa per accettare il Contratto di licenza e installare Java.	
Cambia cartella di destinazione Annulla	Installa >

Seguire la procedura a video fino al termine dell'installazione.